

PRESTATIEVERKLARING

DÉCLARATION DES PERFORMANCES - LEISTUNGSERKLÄRUNG - DECLARATION OF PERFORMANCE

V15 omnimix

DoP code: 10279-15101002

Producttype

type de produit - Produkttyp - product-type

EN 13813 CT - C25 - F7

Aanwending

Usage - Verwendung - Use

Universele cementgebonden vloeregalisatiemortel.
Mortier d'égalisation du sol à base de ciment, universel.
Universeller zementgebundene Bodennivelleierung.
Universal cement-based floor-levelling.

Fabrikant

Fabricant - Hersteller - Manufacturer

OMNICOL NV
Nijverheidsstraat 14
2381 Weelde (België)

Systeem voor de beoordeling en verificatie van de prestatiebestendigheid

Système d'évaluation et de vérification de la constance des performances - System zur Bewertung und Überprüfung der Leistungsbeständigkeit des Bauprodukts - System of assessment and verification of constancy of performance of the construction product

systeem/système/System/system 4

Aangemelde instantie

l'organisme notifié - Die notifizierte Stelle - notified body

Niet van toepassing voor systeem 4
Non applicable pour système 4
Nicht relevant für System 4
Not relevant for system 4

Aangegeven prestatie

Performances déclarées - Erklärte Leistung - Declared performance

Essentiële kenmerken <i>Caractéristiques essentielles</i> <i>Wesentliche Merkmale</i> <i>Essential characteristics</i>	Prestaties <i>Performances</i> <i>Leistung</i> <i>Performance</i>	Geharmoniseerde technische specificaties <i>Spécifications techniques harmonisées</i> <i>Harmonisierte technische Spezifikation</i> <i>Harmonised technical specification</i>
Brandgedrag <i>Réaction au feu</i> <i>Brandverhalten</i> <i>Reaction to fire</i>	Class A1fl	EN 13813 :2002
Emissie van corrosieve stoffen <i>Emissions de substances corrosives</i> <i>Freisetzung korrosiver Substanzen</i> <i>Release of corrosive substances</i>	CT	EN 13813 :2002
Waterdoorlatendheid <i>Perméabilité à l'eau</i> <i>Wasserdurchlässigkeit</i> <i>Water permeability</i>	NPD	EN 13813 :2002
Waterdampdoorlatendheid <i>Perméabilité à la vapeur d'eau</i> <i>Wasserdampfdurchlässigkeit</i> <i>Water vapour permeability</i>	NPD	EN 13813 :2002
Buigtreksterkte <i>Résistance à la flexion</i> <i>Biegezugfestigkeit</i> <i>Flexural strenght</i>	F 7 (≥ 7N/mm²)	EN 13813 :2002
Druksterkte <i>Résistance à la compression</i> <i>Druckfestigkeit</i> <i>Wear resistance</i>	C 25 (≥ 25 N/mm²)	EN 13813 :2002
Slijtweerstand <i>Résistance à l'usure</i> <i>Verschleiwiderstand</i> <i>Wear resistance</i>	NPD	EN 13813 :2002
Geluidsisolering <i>Isolation acoustique</i> <i>Trittschallisolierung</i> <i>Sound insulation</i>	NPD	EN 13813 :2002
Geluidsabsorptie <i>Absorption acoustique</i> <i>Schallabsorption</i> <i>Sound absorption</i>	NPD	EN 13813 :2002
Warmteweerstand <i>Résistance thermique</i> <i>Wärmedämmung</i> <i>Thermal resistance</i>	NPD	EN 13813 :2002
Chemische bestendigheid <i>Résistance aux produits chimiques</i> <i>Chemische Beständigkeit</i> <i>Chemical resistance</i>	NPD	EN 13813 :2002



V15

OMNIMIX



VLOEREGALISATIE

De prestaties van het omschreven product zijn conform de aangegeven prestaties. Deze prestatieverklaring wordt verstrekt in overeenstemming met Verordening (EU) nr. 305/2011, onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de vermelde fabrikant.

Les performances du produit identifié sont conformes aux performances déclarées. Conformément au règlement (UE) no 305/2011, la présente déclaration des performances est établie sous la seule responsabilité du fabricant identifié.

Die Leistung des Produktes, für das diese Leistungserklärung ausgestellt wurde, entspricht der erklärten Leistung. Diese Leistungserklärung wird gemäß der Verordnung (EU) Nr. 305/2011 unter der alleinigen Verantwortung des genannten Herstellers ausgestellt.

The performance of the product is in conformity with the declared performance. This declaration of performance is issued in accordance with Regulation (EU) No 305/2011, under the sole responsibility of the manufacturer mentioned.

Ondertekend voor en namens de fabrikant door:

Signé pour le fabricant et en son nom par:

Unterzeichnet für den Hersteller und im Namen des Herstellers von:

Signed for and on behalf of the manufacturer by:

Felix de Bever
Gedelegeerd Bestuurder

Weelde, 01-12-2017